

alla provincia di Imperia  
ufficio cemento armato  
viale matteotti 147 -18100 imperia.

## **RELAZIONE SUI MATERIALI.**

(art. 4 comma 3/b legge 5/11/71 n° 1086 )

**STRUTTURA DA ESEGUIRE : Costruzione porzioni muri sostegno**

**COMMITTENTE : Comune di Bordighera**

**LOCALITA ' : Bordighera, Via Penne Nere**

**DESCRIZIONE STRUTTURE PORTANTI :**

**A) FONDAZIONI : Travi fondazione dimensioni variabili secondo elaborati grafici**

**B) ELEVAZIONE : Setti cm 30, 20**

**C) COPERTURA :---**

**MATERIALI IMPIEGATI .**

**Conglomerato cementizio Classe Rck 350- C 28/35 XC2  
acciaio B 450C**

**Come specificato nei singoli elaborati grafici.**

**Altri materiali : -----**

**VERRANNO ESEGUITI I SEGUENTI PRELIEVI SUI MATERIALI AI FINI DELLE  
PROVE DA ESEGUIRSI PRESSO LABORATORI CERTIFICATO:**

**Nr.3 cubetti su travi fondazione**

**Nr.3 cubetti su porzione elevazione**

**Eventuale ulteriore richiesta a cura della D.L.qualora il getto venga diviso in più fasi**

**Nr.3 spezzoni di tondino di ogni diametro utilizzato di cui al presente progetto**

**DATA:**

**Il progettista  
ing. Paolo Biancheri**

**il direttore lavori  
Ing.Paolo Biancheri**