

alla provincia di Imperia
ufficio cemento armato
viale matteotti 147 -18100 imperia.

RELAZIONE SUI MATERIALI.

(art. 4 comma 3/b legge 5/11/71 n^ 1086)

STRUTTURA DA ESEGUIRE : Costruzione muro sostegno al servizio strada comunale in Via Gen.Vincenzo Rossi, frazione Sasso di Bordighera

COMMITTENTE : Comune di Bordighera

LOCALITA ' : Bordighera, Via Gen.Vincenzo Rossi Km 2+300

DESCRIZIONE STRUTTURE PORTANTI :

A) FONDAZIONI : Trave fondazionale larghezza 2.65 metri spessore 60 cm

B) ELEVAZIONE : Setto monolitico spessore cm 50

C) COPERTURA : -----

MATERIALI IMPIEGATI .

Conglomerato cementizio Classe Rck 300- C 25/30 classe XC2(fondazione) e R ck 35 – C28/35 classe XC3 (strutture).

acciaio B 450C

Come specificato nei singoli elaborati grafici.

Altri materiali : -----

Dovranno eseguirsi le seguenti prove minime sui materiali (a cura e spese ditta appaltatrice):

n.3 cubetti fondazioni

n.3 cubetti elevazione

n.2 spezzoni per tipologia di diametro utilizzato

DATA:

**Il progettista
ing. Paolo Biancheri**

**il direttore lavori
Ing. Paolo Biancheri**