

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 22572

Rilasciato il 22-07-2013

Scadenza il 22-07-2023



COMUNE DI BORDIGHERA

N. Prot. 0016491 / 2013

Data 25/07/2013

## Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Via Francesco Rossi n. 2

Proprietà: Comune di Bordighera

Anno di costruzione: 1970

Zona Climatica: C

Superficie utile  $A_u$  [ $m^2$ ]: 62.5

Volume lordo  $V$  [ $m^3$ ]: 229.05

Rapporto di forma  $S/V$  [ $m^{-1}$ ]: 0.33

## IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Bordighera


Mappale: 651

Sezione: BOR

Foglio: 8


Sub:

## Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 168.35 kWh/ $m^2$ anno  
Valore Raggiungibile: 138.75 kWh/ $m^2$ anno

## Benefici Ambientali



Emissioni di  $CO_2$  attribuibili all'edificio allo stato attuale: 2.38 t/anno




Potenziale di riduzione  $CO_2$  ottenibile con interventi migliorativi: 1.96 t/anno


# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 22572

## Prestazione energetiche parziali

### Involucro




### Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 105.61 kWh/m<sup>2</sup>anno  
 Valore raggiungibile: 105.61 kWh/m<sup>2</sup>anno

Valore attuale: 1.38  
 Valore raggiungibile: 1.12

### Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 22.24 kWh/m<sup>2</sup>anno  
 Valore raggiungibile: 20.48 kWh/m<sup>2</sup>anno


## Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
GENERATORE A CONDENSAZIONE	29.6	800	4
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
GENERATORE A CONDENSAZIONE	29.6	800	4

Firma, timbro e numero del certificatore:



# Certificazione Energetica degli Edifici



## Ricevuta

**N. certificatore:** 121  
**Cognome:** Grippo  
**Nome:** Daniele  
**Anno:** 2013  
**Numero Certificato:** 22572  
**Data Protocollo:** 23/07/2013 13:21  
**Numero Protocollo:** PG/2013/0120587

### Impronta file .pdf:

cf841c1e1f989c4511650f3dd9d70556b0c30cfde0d4d9a2265bc79ceb975a13

### Impronta file .xml:

048390ba7b6da869fc89b548aba52a768e1957843f98f42901e4e63669e14847

