COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

PROGETTO DI STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA
ALL'ARIA APERTA DELLA TIPOLOGIA A CAMPEGGIO
AI SENSI L.R. N. 2 DEL 7/02/2008 E R.R. N. 1/2011 - 4/2012
ISTANZA AI SENSI ART. 10 L.R. 10/2012 - SUAP

TAVOLA: D	Oggetto: RELAZIONE E SOLUZIONI PROGETTUALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
DATA: 12/01/2016	
SCALA:	
Revisione	

I PROGETTISTI: GEOM. FEDELE ANDREA PALMERO ----------	ARCH. ADRIANO PALMERO ----------
PROPRIETA' MARIANI ELENA ----------	

STUDIO TECNICO PALMERO
18039 - Via Cavour n.1 Ventimiglia
Tel: 0184/351790 Fax: 0184/232505
email: palmeroa@libero.it - arch.adriano@studiopalmero.191.it

Geom. Fedele Andrea Palmero
C.F. PLM FLN 42R31 L741E
P.I. 001 635 200 83

Arch. Adriano Palmero
C.F. PLMDRN72P14I138O
P.I. 01288110081

Via Cavour n° 1 – 18039 Ventimiglia (IM)
Tel. 0184351790-Fax.0184232505

Al COMUNE DI BORDIGHERA
UFFICIO TECNICO
Piazza del Popolo n. 6
18012 Bordighera (IM)

Oggetto : COSTRUZIONE DI STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA ALL'ARIA APERTA DELLA TIPOLOGIA A CAMPEGGIO AI SENSI DELLA L.R. N°2 DEL 7/02/2008 E R.R. N°1/2011 – 4/2012 - ISTANZA AI SENSI ART. 10 L.R. 10/2012 –

DITTA: MARIANI ELENA

RELAZIONE INTEGRATIVA INDICANTE LE SOLUZIONI PROGETTUALI E LE OPERE PREVISTE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 E DELL'ART. 10 DEL D.M. N. 236/89

Ogni struttura ricettiva a norma di legge ivi compresi i campeggi, ove ricade l'attività in oggetto, deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze, nel caso di specie piazzole, accessibili anche a persone con ridotta od impedita capacità motoria.

La struttura in argomento si sviluppa su un'area praticamente pianeggiante con pendenza naturale da nord verso sud (Via Padre Pio) e da ovest verso est (Via Cagliari) di circa il 2,5/3% che verrà mantenuta anche nella nuova sistemazione delle piazzole e della relativa viabilità di accesso e distribuzione sia pedonale che carrabile.

Ne consegue che tutte le piazzole risulteranno accessibili.

Per quanto attiene il locale reception/bar/tavola calda/pizzeria ed il corpo di fabbrica comune a servizi igienici e docce, questi risultano anch'essi accessibili in quanto raccordati alla viabilità pedonale quasi in piano e comunque con percorsi sicuramente contenuti sotto la pendenza massima ammissibile del 8%.

All'interno dei medesimi fabbricati e precisamente nel locale bar/tavola calda è stato previsto un servizio attrezzato per disabile, mentre nel fabbricato a servizi sono stati progettati n°2 servizi per disabili attrezzati anche con piatto doccia e separati per ciascun sesso.

Relativamente ai parcheggi comuni tre posti auto i n°14-15-19 saranno dotati di sbarco laterale al fini di consentire il loro utilizzo a persone con ridotta od impedita capacità motoria.

Ne consegue che la struttura si presenta conforme e rispondente ai requisiti di legge.

Ventimiglia 12.01.2016

I tecnici

(Arch. Adriano Palmero)

(Geom. Fedele Andrea Palmero)