CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE TECNICO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Prot. n° 26139 09/11/2018 Bordighera 09/11/2018

A mezzo PEC/mail Spett.le Ditta

OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA PER LA FORNITURA DI TUBAZIONI, VALVOLE A SFERA, RACCORDI E ALTRI MATERIALI DI IDRAULICI – (CIG Z8E257E1E0)

Questa Amministrazione intende procedere all'acquisto del materiale nelle quantità e tipologie di seguito elencate.

Qualora Codesta Spett.le Ditta lo ritenesse opportuno, senza impegno alcuno per questo Comune, potrà far pervenire allo scrivente la propria offerta per la fornitura di tutto o parte del materiale sopra elencato di propria produzione/commercializzazione**.**

L'offerta, da redigere su carta intestata dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Bordighera **entro le ore 12,00 del 30/11/2018**, in busta chiusa, debitamente firmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura "**contiene offerta per fornitura materiali - Servizio Idrico Integrato**".
Si specifica che:

- L'offerta, da redigere su carta intestata, dovrà:
  - indicare il prezzo al netto dell'IVA di ogni singolo pezzo ed il prezzo complessivo della fornitura, suddivisa per gruppi, (IVA esclusa) comprensivo degli oneri di carico trasporto e scarico presso magazzino acquedotto sito in via Braie 232 – Camporosso (IM);
  - contenere schede tecniche, depliants, certificazioni dei materiali;
  - sottoscritta dal legale rappresentate;
  - essere accompagnata da:
    - fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore;
    - modello di formulario DGUE,. Il DGUE (già compilato nella parte I dall'Aamministrazione aggiudicatrice), dovrà essere compilato in **formato elettronico - pdf/A – (**nelle parti di competenza della ditta che per agevolazione sono state evidenziate in giallo), **firmato digitalmente** dal dichiarante, quindi **trasmesso** su **supporto informatico** (cd rom) insieme agli altri documenti.

- L'offerta dovrà essere mantenuta validità a tutto il 31/03/2019;
- L'aggiudicazione avverrà, a favore delle ditte che avranno presentato il prezzo più basso per ogni gruppo omogeneo di materiali di seguito elencati:
  1) tubazioni;

2) valvole a sfera;
3) saracinesche e riduzioni a saldare;
4) raccordi collari e giunti;
5) benda isolante e primer.

- la data di apertura delle buste verrà resa nota attraverso il sito istituzionale del Comune di Bordighera nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti -

- La fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione/conferma ordine

- E' prevista una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della fornitura;

- Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione, previo accertamento dell'ultimazione e della regolare fornitura, e sarà disposto su presentazione di regolare fattura intestata al Comune di Bordighera (Via XX Settembre, 32 – 18012 Bordighera – P.I. 00260750088 – C.F. 00081170086);

- Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto di credito da Voi indicato, a valere sul finanziamento specificato in premessa;

- Non è richiesta alcuna cauzione, ma la ditta è tenuta a garantire il materiale fornito per anni uno dalla fornitura e alla sostituzione di quelli riscontrati difettosi;

- La stipula del contratto, come stabilito dal regolamento comunale dei contratti, avverrà sotto forma di lettera commerciale/scrittura privata; gli oneri fiscali conseguenti al contratto restano a carico della ditta;

- L'amministrazione e il suo personale sono sollevati da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che dovessero occorrere a cose o persone durante l'esecuzione dell'attività in oggetto;

- La ditta/contraente si impegna ad attenersi alle disposizioni del Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010 con. Con Legge n. 217 del 17/12/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e alle Determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010;

- Costituisce causa di risoluzione contrattuale la violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 – integrati dal codice di comportamento del comune di Bordighera, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 7 del 23/01/2014 e pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell'ente;

- La violazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 costituisce causa di nullità del contratto/affidamento;

- Per la risoluzione di eventuali controversie sarà competente il Foro di Imperia, escluso ogni altro foro alternativo o concorrente.

Mentre la Ditta resta impegnata per effetto della presentazione dell'offerta, alle condizioni sopra esposte, il Comune non assumerà verso questa alcun obbligo se non quando l'assegnazione della fornitura avrà conseguito piena efficacia giuridica.
Questa Amministrazione si riserva l'insindacabile giudizio di assegnare o meno la fornitura al miglior offerente, che non potrà vantare diritti di qualsiasi sorta per effetto dell'offerta presentata.
Ogni ulteriore chiarimento potrà essere contattato il sottoscritto reperibile telefonicamente al n. 0184 272462 o a mezzo mail: s.cascella@bordighera.it; bordighera@legalmail.it
La presente richiesta di offerta sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bordighera nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Salvatore Cascella)

CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE TECNICO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA PER LA FORNITURA DI TUBAZIONI, VALVOLE A SFERA, RACCORDI E ALTRI MATERIALI DI IDRAULICI – (CIG Z8E257E1E0)

ELENCO MATERIALI

TUBAZIONI

- Tubi in acciaio L235 saldati longitudinalmente "E HFI W" per condotte d'acqua, conformi alla norma UNI EN 10224/06, rivestimento esterno in polietilene nero estruso in conformità alla norma UNI 9099/89 spessore rinforzato R3R, interno in vernici epossidiche spessore 250 µm in conformità al D.M. n. 174/2004 del Ministero della Salute, estremità bicchierate; in tronchi da 6000 mm (con tappi di estremità per impedire ingresso corpi estranei) nei seguenti diametri spessori e quantità:

DN		spessore (mm)	quantità	
mm	"		barre	m
80	3"	4,5	30	180
100	4"	4,5	30	180
150	6"	5	30	180

- Tubi in acciaio S195 saldati longitudinalmente "ERW" per allacciamenti acqua, conformi alla norma UNI EN 10255 serie media, zincati a caldo secondo UNI EN 10240 A/1, rivestimento esterno in polietilene nero estruso in conformità alla norma UNI 9099/89 spessore rinforzato R3R, estremità lisce filettate vite e manicotto; in tronchi da 6000 mm (con tappi di estremità per impedire ingresso corpi estranei) nei seguenti diametri spessori e quantità:

DN (pollici)	spessore (mm)	quantità		
		barre	m	
1"	3,2	30	180	
1" 1/4	3,2	10	60	
1" 1/2	3,6	10	60	
2"	3,6	40	240	
2" 1/2	4	10	60	

- Tubi acciaio saldati longitudinalmente “e hfi w" a norma UNI EN 10255 (ex uni 8863) serie media, zincati a caldo, in conformità alla norma UNI EN 10240 a-1 (ex 5745), estremità filettate ISO 7/1, forniti di un solo manicotto zincato per barra ISO-50, in tronchi da 6000 mm, nei seguenti diametri spessori e quantità:

DN (pollici)	spessore (mm)	quantità		
		barre	m	
3/8"	2,3	10	60	
1/2"	2,6	20	120	
3/4"	2,6	20	120	
1"	3,2	20	120	
1" 1/4	3,2	20	120	
2"	3,6	20	120	

VALVOLE A SFERA

- Valvole a sfera con passaggio totale, tipo pesante, PN 25, FF (dovrà essere indicato il peso netto) nei seguenti tipi, diametri, e quantità:

tipo	diametro/quantità							
	1/2 “	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
con cappuccio piombabile	600	100	50	30	30	30	=	=
con maniglia	100	100	50	20	20	20	=	=
con quadro di manovra	50	50	100	30	30	40	10	10
con farfalla, d'arresto unidirezionale con doppia presa campionamento acqua	600	100	50					

SARACINESCHE FLANGIATE in ghisa sferoidale PN 16 a corpo piatto rivestita con vernice epossidica, cuneo in ghisa sferoidale rivestito da membrana di gomma atossica idonea per uso potabile, albero di manovra in acciaio inox;

materiale	DN	u.m.	quantità
saracinesche	80	n.	5
	100	n.	4
	150	n.	3

RIDUZIONI A SALDARE

materiale	DN	u.m.	quantità
riduzioni	150x100	n.	5

RACCORDI in ghisa malleabile zincati:

	diametro/quantità						
elemento	2 “1/2	3"	4"				
niples	20	20	20				
curva 45° m/f			5				
gamito m/f			5				
gamito f/f			5				
raccordo f/f (tre pezzi)			5				
tappo m			5				
nipples ridotti	2"1/2x2"	3"x2"	3"x2"1/2	4"X2"1/2	4"X3		
quantità	10	10	10	10	10		
riduzioni m/f	2"1/2x2"	3"x2"	3"x2"1/2	4"x2"	4"X2"1/2	4"X3	
quantità	10	10	10	10	10	10	

COLLARI DI RIPARAZIONE

- con fascia in acciaio inox AISI 304, bulloni e dadi in acciaio inox, morsetto in ghisa sferoidale e guarnizione in gomma atossica idonea per uso potabile, pressione di esercizio PN 16:

Dmin-Dmax	quantità (n.)	larghezza mm	
a tre bulloni			
60-80	30	190	
132-140	5	190	
132-140	5	300	

COLLARI DI PRESA A STAFFA corpo in ghisa sferoidale GGG50 rivestito con resine epossidiche con spessore medio di 250 micron, derivazione filettata femmina, guarnizione di tenuta tra sella e condotta ed OR di tenuta tra boccaglio e sella in EPDM secondo DIN 2960, fascia di collegamento in acciaio inox AISI 304 con tiranti saldati e dadi di acciaio inox M14 secondo DIN 17006, materiali idonei per acqua potabile.

diametro tubazione di presa	uscita	quantità (n.)
2"	**1"**	50
2"1/2	1"	50
3"	1"	50
3"	2"	50
4"	1"	50
4"	2"	50

RACCORDO ISO FEMMINA in ghisa grigia UNI EN 1561 rivestito con resine epossidiche.

diametro	quantità (n.)	
32x1"	20	
40x1"	10	
50x1"	10	
63x1"	10	

GIUNTI JHONSON TUBOFIX:

DN	1"	2"	2"1/2	3"	4"
quantità	30	20	20	10	6

BENDA ISOLANTE ANTICORROSIVA a base paraffinosa (benda grassa)

materiale	**u.m.**	**quantità**	**nota**	
benda grassa	n.	240	rotoli H=10 cm L= 10m	

PRIMER SPRAY adesivo per nastri anticorrosivi, di elevata qualità in bombolette da 400 ml tipo Altene Primer FLY 1

materiale	**u.m.**	**quantità**	**nota**
primer spray	n.	24	bombolette 400 ml o volume equivalente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Salvatore Cascella)